ANEXO 40
CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA AREA SUR
TARIFA APLICABLE A DEMANDA RESIDENCIAL CATEGORIZADA COMO TARIFA SOCIAL SEGMENTO NIVEL 2
PERTENECIENTE A ZONA FRÍA - TS GRUPO 1

| T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 kW de demanda) | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| T1R - RESIDENCIAL CARGO FIJO R1 (consumo en kWH-Mes hasta 100) | 1.532,92 | \$/mes |
| CARGO VARIABLE R1 (consumo en kWH-Mes hasta 100) | 61,2705 | |
| CARGO FIJO R2 (100 < consumo en kWH-Mes ≤ 150) | 2.404,04 | |
| CARGO VARIABLE R2 (100 < consumo en kWH-Mes ≤ 150 o primeros 150) | 65,4564 | |
| CARGO FIJO R2 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200) | 6.595,91 101.2725 | |
| CARGO VARIABLE R2 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200) CARGO FIJO R3 (200 < consumo en kWH-Mes ≤ 400) | 9.003,72 | ** |
| CARGO VARIABLE R3 (200 < consumo en kWH-Mes ≤ 300 o segundos 150) | 111,3922 | |
| CARGO VARIABLE R3 (300 < consumo en kWH-Mes ≤ 400) | 111,3922 | \$/kWh |
| CARGO FIJO R4 (400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) | 11.181,59 | |
| CARGO VARIABLE R4 (400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) CARGO FIJO R5 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) | 118,4618 17.946,16 | |
| CARGO VARIABLE R5 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) | 128,9569 | |
| CARGO FIJO R6 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) | 29.066,66 | |
| CARGO VARIABLE R6 (siguientes 400) | 141,0088 | |
| CARGO VARIABLE R6 - 700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400 (excedente) | 205,2889 | |
| CARGO FIJO R7 (consumo en kWH-Mes > 1400) CARGO VARIABLE R7 (siguientes 400) | 35.486,63 157,3113 | |
| CARGO VARIABLE R7 - (signifiles 400) CARGO VARIABLE R7 - consumo en kWH-Mes > 1400 (excedente) | 221,5914 | |
| Office Williams I to Constitution (exceeding) | 221,0011 | Ψ |
| T3 - GRANDES DEMANDAS T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 700 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuídores Municipales) | | |
| CARGO FIJO | 38.838,82 | \$/mes |
| CARGO POR POTENCIA EN PICO | | \$/kW-mes |
| CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 2.542,83 | \$/kW-mes |
| CARGOS VARIABLES | | |
| DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 700 | | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 33,0509 | \$/kWh |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 32,5990 | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 32,2420 | \$/kWh |
| DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) | | |
| Consumo en kWH-Mes primeros 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 22.0500 | # // AMb |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 33,0509 32,5990 | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 32,2420 | |
| T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 700 | | |
| SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) | | |
| CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO | 38.838,82 | |
| CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | | \$/kW-mes \$/kW-mes |
| CARGOS VARIABLES | 0.017,00 | φπιττ που |
| DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) | | |
| Consumo en kWH-Mes excedentes 700 | | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 80,7719 79,3808 | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 79,3606 | |
| DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) | , | • |
| Consumo en kWH-Mes excedentes 700 | | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 80,7719 | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 79,3808 78,2817 | |
| T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 700 | 70,2017 | φ/KVVII |
| SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) | | |
| CARGO FIJO | 58.847,00 | |
| CARGO POR POTENCIA EN PICO | | \$/kW-mes |
| CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES | 1.513,/2 | \$/kW-mes |
| DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) | | |
| Consumo en kWH-Mes primeros 700 | | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 32,2448 | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 31,8039 | |
| DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) | 31,4556 | ⊅/KVV⊓ |
| Consumo en kWH-Mes primeros 700 | | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 32,2448 | \$/kWh |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 31,8039 | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 31,4556 | \$/kWh |
| T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 700 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) | | |
| CARGO FIJO | 58.847,00 | \$/mes |
| CARGO POR POTENCIA EN PICO | | \$/kW-mes |
| CARGO POR POTENCIA FUERA PICO | 2.571,43 | \$/kW-mes |
| CARGOS VARIABLES DISTRIBUTORES MUNICIPAL ES/Liquerios finales + a 10 kW TAP.) | | |
| DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 700 | | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 78,8018 | \$/kWh |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 77,4446 | \$/kWh |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 76,3724 | \$/kWh |
| DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) | | |
| Consumo en kWH-Mes excedente 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO | 78,8018 | \$/kWh |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO | 77,4446 | |
| CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE | 76,3724 | |
| | | |

T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia) T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES CARGO FIJO T4R1 6356.61 \$/mes CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en kWH-Mes primeros 150) 60,5727 \$/kWh CARGO FIJO T4R1 18.983.15 \$/mes CARGO VARIABLE T4R1 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 300 o segundos 150) 86,3928 \$/kWh CARGO VARIABLE T4R1 (300 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) CARGO FIJO T4R2 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) 86 3928 \$/kWh 25.058,99 \$/mes CARGO VARIABLE T4R2 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) CARGO FIJO T4R3 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) 96 6605 \$/kWh 31.364,72 \$/mes CARGO VARIABLE T4R3 (siguientes 400) CARGO VARIABLE T4R3 - 700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400 (excedente) 112.3313 \$/kWh 177,6507 \$/kWh CARGO FIJO T4R4 (consumo en kWH-Mes > 1400) CARGO VARIABLE T4R4 (siguientes 400) 35.377,99 \$/mes 129,7180 \$/kWh CARGO VARIABLE T4R4 - consumo en kWH-Mes > 1400 (excedente) 195.0374 \$/kWh TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES 27 kWh/mes 5 KVA monofásico 10 KVA monofásico 43 kWh/mes 52 kWh/mes 15 KVA monofásico 16 KVA monofásico 57 kWh/mes 10 KVA trifásico 70 kWh/mes 15 KVA trifásico 86 kWh/mes 16 KVA trifásico 91 kWh/mes 20 KVA trifásico 108 kWh/mes 25 KVA trifásico 124 kWh/mes 30 KVA trifásico 136 kWh/mes 40 KVA trifásico 166 kWh/mes 50 KVA trifásico 186 kWh/mes 63 KVA trifásico 216 kWh/mes 100 KVA trifásico 251 kWh/mes T5 - SERVICIO DE PEAJE(para Distribuidores Municipales) T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 700 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FLIO 7.441,03 \$/mes CARGO POR POTENCIA EN PICO 4.570,11 \$/kW-mes CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES 1.958.72 \$/kW-mes DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 2,0463 \$/kWh 2.0183 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) 1,9962 \$/kWh Consumo en kWH-Mes primeros 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 2.0463 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 2,0183 \$/kWh CARGO VARIARI E POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 1 9962 \$/kWh T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 700 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) 7.441,03 \$/mes CARGO POR POTENCIA EN PICO 4.732,88 \$/kW-mes CARGO POR POTENCIA FUERA PICO 2.028,47 \$/kW-mes CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 5.0009 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 4,9148 \$/kWh 4,8467 \$/kWh DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes excedente 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 5,0009 \$/kWh 4.9148 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T5MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 700 4,8467 \$/kWh SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO 11.769,82 \$/mes 2.234,65 \$/kW-mes 957.91 \$/kW-mes CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) CONSUMO EN WITH ALES (USUATION INTRIBUTED AND AND ALES (USUATION OF A WITH A WITH ALES (USUATION OF A WITH A WITH A WITH 1.2402 \$/kWh 1,2232 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) 1.2098 \$/kWh Consumo en kWH-Mes primeros 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 1,2402 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 1,2232 \$/kWh 1,2098 \$/kWh

T5MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 700 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO 11.769,82 \$/mes CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO 2.397,41 \$/kW-mes 1.027.66 \$/kW-mes CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kV Consumo en kWH-Mes excedente 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 3.0308 \$/kWh 2,9786 \$/kWh 2,9374 \$/kWh DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes excedente 700 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 3,0308 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 2,9786 \$/kWh 2,9374 \$/kWh BONIFICACIÓN APLICABLE A DEMANDA RESIDENCIAL CATEGORIZADA COMO TARIFA SOCIAL GRUPO 1 T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 kW de demanda) T1R - RESIDENCIAL Bonificación R1 (consumo en kWH-Mes hasta 100) 1.000 \$/mes Bonificación R2 (100 < consumo en kWH-Mes ≤ 150) Bonificación R2 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200) 3.600 \$/mes 4.400 \$/mes Bonificación R3 (200 < consumo en kWH-Mes ≤ 350) Bonificación R3 (350 < consumo en kWH-Mes ≤ 400) 12.000 \$/mes Bonificación R4 (400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) 17.500 \$/mes Bonificación R5 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) 27.000 \$/mes Bonificación R6 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) Bonificación R7 (consumo en kWH-Mes > 1400) 27 000 \$/mes 27.000 \$/mes T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia) - PEQUENAS DEMANDAS HURALES (menos de 10 kw de p T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES Bonificación T4R1 (consumo en kWH-Mes ≤ 150) Bonificación T4R1 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200) Bonificación T4R1 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200) 1.000 \$/mes 3.600 \$/mes 4.400 \$/mes Bonificación T4R1 (200 < consumo en kWH-Mes ≤ 350) Bonificación T4R1 (350 < consumo en kWH-Mes ≤ 400) 12.000 \$/mes 12.000 \$/mes Bonificación T4R1 (400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) Bonificación T4R2 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) 17.500 \$/mes 27.000 \$/mes Bonificación T4R3 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) 27.000 \$/mes Bonificación T4R4 (consumo en kWH-Mes > 1400) 27.000 \$/mes



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas Anexo

| 11 | m | rn | ٠. |
|----|---|----|----|
| | | | |

Referencia: 40_ANEXO 40 SUR TS N2 ZF

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.