ANEXO 38

CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ATLANTICA TARIFA APLICABLE A DEMANDA RESIDENCIAL CATEGORIZADA COMO TARIFA SOCIAL SEGMENTO NIVEL 3 - TS GRUPO 1

T1R - RESIDENCIAL CARGO FIJO R1 (consumo en kWH-Mes hasta 100)	1.574,08	\$/mes
CARGO VARIABLE R1 (consumo en kWH-Mes hasta 100)	77,5340	
CARGO FIJO R2 (100 < consumo en kWH-Mes ≤ 150)	2.461,75	
CARGO VARIABLE R2 (100 < consumo en kWH-Mes ≤ 150 o primeros 150)	81,4861	
CARGO FIJO R2 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200)	4.796,66	
CARGO VARIABLE R2 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200)	100,1410	
CARGO FIJO R3 (200 < consumo en kWH-Mes ≤ 400)	6.554,35 106,2685	
CARGO VARIABLE R3 (200 < consumo en kWH-Mes ≤ 250 o segundos 100) CARGO VARIABLE R3 (250 < consumo en kWH-Mes ≤ 300 o siguientes segundos 50)	156,4346	•
CARGO VARIABLE R3 (300 < consumo en kWH-Mes ≤ 400)	156,4346	
CARGO FIJO R4 (400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500)	8.144,53	
CARGO VARIABLE R4 (400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500)	160,5809	
CARGO FIJO R5 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700)	13.082,53	\$/mes
CARGO VARIABLE R5 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700)	168,2739	•
CARGO FIJO R6 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400)	21.200,76	
CARGO VARIABLE R6 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400)	176,4108	
CARGO FIJO R7 (consumo en kWH-Mes > 1400) CARGO VARIABLE R7 (consumo en kWH-Mes > 1400)	25.887,74 189,7137	•
ONINGO VAINABLE IN (GONGAING CHIRWITHINGS - 1400)	100,7 107	ψ/ΚΨΥΠ
T3 - GRANDES DEMANDAS		
T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 250		
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)		
CARGO FIJO	26.827,75	
CARGO POR POTENCIA EN PICO		\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	2.262,06	\$/kW-mes
CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES/Usuarios finales < a 10 kW TAR)		
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	45,0215	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	44,3483	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	43,8161	
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)	,	
Consumo en kWH-Mes primeros 250		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	45,0215	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	44,3483	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	43,8161	\$/kWh
T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250		
SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)	00 007 75	C /
CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO	26.827,75	\$/mes \$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA EN FICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO		\$/kW-mes
CARGOS VARIABLES	3.131,03	φ/κνν-ι1165
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)		
Consumo en kWH-Mes excedentes 250		
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	81,5226	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	80,1313	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	79,0311	\$/kWh
DICTRIBUTE OFFICIAL FOR STATE OF THE STATE O		
DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)		
Consumo en kWH-Mes excedentes 250		*****
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	81,5226	
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	80,1313	\$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE		\$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 250	80,1313	\$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)	80,1313 79,0311	\$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO	80,1313 79,0311 40.648,15	\$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99	\$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.)	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGOS VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO SVARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,2729 42,7536 43,9296 43,2729	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536 43,9296 43,2729 42,7536	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,2729 42,7536 43,2729 42,7536 40.648,15	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) CONSUMO EN KWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,2729 42,7536 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,2729 42,7536 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,2729 42,7536 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,2729 42,7536 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,2729 42,7536 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO S VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS = a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 250	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75 2.497,61	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75 2.497,61	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN NESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN NESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN NESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO SURIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536 43,9296 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75 2.497,61	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) CONSUMO EN KWH-Mes excedente 250 CONSUMO EN KWH-Mes excedente 250	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75 2.497,61 79,5405 78,1831 77,1097	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO FIJO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) CONSUMO en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) CONSUMO en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 250 CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) CONSUMO en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536 40,648,15 5.827,75 2.497,61 79,5405 78,1831 77,1097	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kW-mes
Consumo en kWH-Mes excedentes 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE T3MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO CARGO VARIABLES DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE DISTRIBUIDORES MUNICIPALES (Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) CONSUMO EN KWH-Mes excedente 250 CONSUMO EN KWH-Mes excedente 250	80,1313 79,0311 40.648,15 3.884,99 1.664,99 43,9296 43,2729 42,7536 40.648,15 5.827,75 2.497,61 79,5405 78,1831 77,1097	\$/kWh \$/kWh \$/mes \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kWh \$/kW-mes \$/kW-mes \$/kW-mes

T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia) T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES 7317.37 \$/mes CARGO FIJO T4R1 CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en kWH-Mes primeros 150) 81,1530 \$/kWh **CARGO FIJO T4R1** 15.266,02 \$/mes CARGO VARIABLE T4R1 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 250 o segundos 100) 99,5794 \$/kWh CARGO VARIABLE T4R1 (250 < consumo en kWH-Mes ≤ 300 o siguientes segundos 50) 149,9491 \$/kWh CARGO VARIABLE T4R1 (300 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) 149,9491 \$/kWh CARGO FIJO T4R2 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) 19.702,30 \$/mes CARGO VARIABLE T4R2 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) 156,8891 \$/kWh CARGO FIJO T4R3 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) 24.092,99 \$/mes CARGO VARIABLE T4R3 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) 163,8733 \$/kWh CARGO FIJO T4R4 (consumo en kWH-Mes > 1400) 27.234,71 \$/mes CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en kWH-Mes > 1400) 174,3834 \$/kWh TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES 5 KVA monofásico 27 kWh/mes 10 KVA monofásico 43 kWh/mes 15 KVA monofásico 52 kWh/mes 57 kWh/mes 16 KVA monofásico 70 kWh/mes 10 KVA trifásico 15 KVA trifásico 86 kWh/mes 16 KVA trifásico 91 kWh/mes 20 KVA trifásico 108 kWh/mes 25 KVA trifásico 124 kWh/mes 136 kWh/mes 30 KVA trifásico 166 kWh/mes 40 KVA trifásico 50 KVA trifásico 186 kWh/mes 216 kWh/mes 63 KVA trifásico 100 KVA trifásico 251 kWh/mes T5 - SERVICIO DE PEAJE(para Distribuidores Municipales) T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) 5.367,02 \$/mes **CARGO FIJO** 3.408,22 \$/kW-mes CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO 1.460,67 \$/kW-mes **CARGOS VARIABLES** DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 2,9389 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 2,8948 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 2,8598 \$/kWh DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 2,9389 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 2,8948 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 2,8598 \$/kWh T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN KWH-MES EXCEDENTES 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) **CARGO FIJO** 5.367,02 \$/mes 3.597.53 \$/kW-mes CARGO POR POTENCIA EN PICO CARGO POR POTENCIA FUERA PICO 1.541.80 \$/kW-mes **CARGOS VARIABLES** DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 5,3353 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 5,2439 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 5,1717 \$/kWh DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 5,3353 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 5,2439 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 5,1717 \$/kWh T5MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES PRIMEROS 250 SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) **CARGO FIJO** 8.129,72 \$/mes CARGO POR POTENCIA EN PICO 2.142,61 \$/kW-mes CARGO POR POTENCIA FUERA PICO 918,26 \$/kW-mes **CARGOS VARIABLES** DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 1.8471 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 1,8193 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 1,7974 \$/kWh DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes primeros 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 1,8471 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 1,8193 \$/kWh

1,7974 \$/kWh

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE

T5MT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN PARA CONSUMO EN kWH-MES EXCEDENTES 250 **SUMINISTROS** >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales) **CARGO FIJO** 8.129,72 \$/mes CARGO POR POTENCIA EN PICO 2.331,92 \$/kW-mes CARGO POR POTENCIA FUERA PICO 999,39 \$/kW-mes **CARGOS VARIABLES** DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.) Consumo en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 3,3532 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 3,2957 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 3,2504 \$/kWh DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales) Consumo en kWH-Mes excedente 250 CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO 3,3532 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO 3,2957 \$/kWh CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE 3,2504 \$/kWh BONIFICACIÓN APLICABLE A DEMANDA RESIDENCIAL CATEGORIZADA COMO TARIFA SOCIAL GRUPO 1 T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 kW de demanda) T1R - RESIDENCIAL Bonificación R1 (consumo en kWH-Mes hasta 100) 1.000 \$/mes Bonificación R2 (100 < consumo en kWH-Mes ≤ 150) 3.600 \$/mes Bonificación R2 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200) 4.400 \$/mes Bonificación R3 (200 < consumo en kWH-Mes ≤ 350) 8.000 \$/mes Bonificación R3 (350 < consumo en kWH-Mes ≤ 400) 8.000 \$/mes Bonificación R4 (400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) 11.200 \$/mes Bonificación R5 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) 16.800 \$/mes Bonificación R6 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) 16.800 \$/mes Bonificación R7 (consumo en kWH-Mes > 1400) 16.800 \$/mes T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia) T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES Bonificación T4R1 (consumo en kWH-Mes primeros 100) 1.000 \$/mes Bonificación T4R1 (100 < consumo en kWH-Mes ≤ 150) 3.600 \$/mes Bonificación T4R1 (150 < consumo en kWH-Mes ≤ 200) 4.400 \$/mes Bonificación T4R1 (200 < consumo en kWH-Mes ≤ 350) 8.000 \$/mes Bonificación T4R1 (350 < consumo en kWH-Mes ≤ 400) 8.000 \$/mes Bonificación T4R1 (400 < consumo en kWH-Mes ≤ 500) 11.200 \$/mes Bonificación T4R2 (500 < consumo en kWH-Mes ≤ 700) 16.800 \$/mes Bonificación T4R3 (700 < consumo en kWH-Mes ≤ 1400) 16.800 \$/mes Bonificación T4R4 (consumo en kWH-Mes > 1400) 16.800 \$/mes



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas Anexo

		. ,				
Г	N	11	m	0	rn	٠.

Referencia: 38_ANEXO 38 ATLANTICA TS-N3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.